

利盟 X73x 系列

利盟X734de

利盟X736de

利盟X738de



打印



复印



扫描



传真



高达每分钟33页黑白扫描



高达每分钟33页彩色



双面



网络



彩色、功能和高效触手可得



打印更少，节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业来说，这种说法似乎有些出人意料。不过，请想想这样一个事实：平均来说，企业用于打印方面的花费在其营业收入中的占比高达6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低多达30%⁽¹⁾。从这个意义上说，“打印更少”的提法就变得合情合理了。利盟公司的产品、解决方案和服务提供了创新的方法，帮助您节省时间、降低成本，并减少您的业务对于环境产生的影响。我们全心承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1) 资料来源：InfoTrends / CapVentures发布的“网络文件解决方案预测2007-2012”，网络文件解决方案咨询服务，2008年8月

如果您想要获得彩色的威力以及多项功能集于一身的高效，就不可不知利盟X73x系列。它不仅能够打印、复印、扫描和传真黑白和彩色文件，还提供了出色的性能和价值：高速输出、稳定性能、多种纸张处理能力、定制解决方案及可以通过利盟公司屡获大奖的彩色触摸屏获得的多种功能。无需巨大的体积和高昂的价格，您就可以得到一台彩色复印机所带来的巨大利益。



独一无二的高生产力

只需在直观的超大彩色触摸屏上点击几下，您就可以将工作流程带入更高水平。在这台多功能大负荷设备上，您将得到快捷优质的彩色打印、复印、传真和扫描。

- 通过快速双面扫描功能提高效率（利盟X736de、利盟X738de）
- 即时预热定影器和扫描灯，您的打印和复印作业可以更快完成
- 将文件轻松扫描成不同格式发送到不同目标，避免纸张的过度使用
- 高级复印功能为您节省时间，其中包括复印快捷键、身份证复印、先打样再复印（需要硬盘支持）等功能



随时获取所需文件

无论您想要打印何种文件——从演示文稿和报告到不干胶标签、信封甚至大型条幅——利盟X73x系列都可以为您轻松实现。其出色的打印质量、极高的工作效率和强大的进纸设计，让您以全副装备加快工作流程。

- 利盟公司先进的激光墨粉配方可以印制出色泽亮丽、令人惊艳的图形和图像
- 添加可堆叠的输入纸盘或者大容量进纸器，实现无人看守的长时间连续运行
- 可选的特殊介质纸盘增加了进纸的种类，并非常适合打印大量信封
- 进纸设计和边缘对齐功能得到改进，可以稳定可靠地打印预印表格纸张



尖端安全技术

利盟X73x系列采用了尖端的安全技术，以保护企业的宝贵数据。它具有可定制的用户存取控制功能，让您可以轻松启动或者关闭某些功能。

- IPSec、SNMPv3及802.1x网络安全
- 安全数据加密及磁盘数据擦除
- 领先业界的存取限制功能，其中包括LDAP
- 防患于未然地跟踪并识别安全风险
- 可选配置集成式读卡器（请与您的利盟公司业务代表联络，了解详情）



节能、环保打印

利盟多功能一体机技术能够帮助您减少打印、复印和分发的硬拷贝信息数量。文件制作所需的时间、成本和办公空间，以及耗电的设备数量都将减少。

- 所有进行都带有内置双面打印功能，以节省纸张
- 即时预热定影器和扫描灯，减少能源消耗
- 节电模式降低了能源消耗
- 静音模式设置实现了超静音运行



利盟 X73x 系列

体验多种高效功能



大屏幕显示

只需轻轻一点，就可获得您所需的全部功能



人性化设计简化操作

由于采用了符合人机工程学的照明平板扫描仪、输出纸盘和原稿进纸器，装入和取出文件变得更加轻松



USB存储介质的直接打印和扫描

前置USB端口，便于在设备前扫描、打印PDF图册、报告及其他图像文件



高级传真功能

发送和接收彩色传真，使用便捷的传真快捷键节省时间



扩展纸张输入容量

打印多种类型纸张，将总供纸量提高到3,200页



连续运行，更少人工干预

使用大容量耗材，您可以减少耗材更换次数，让作业连续运行的时间更长

单一设备，众多利益！

设备集成能够为您的企业带来哪些利益？

如果您还在穿梭频繁于办公室内的多台设备（打印机、扫描仪、复印件和传真机）之间，那么，您的企业距离真正的高效工作还有相当的差距。幸运的是，利盟为此提供了一个轻松的解决方案！

利盟公司领先业界的多功能一体机速度快捷、稳定可靠——您所有的关键文件功能都可以在这样一台高性能设备上完成。通过使用和管理多功能一体机，您将能够优化办公室空间，节省设备硬件、耗材、维修甚至电费成本，甚至还可以获得提高效率所需的全部办公工具。再加上利盟艳丽彩色为您的文件增强功效，您将变得无往而不利！

高效率功能清单，卓越功能，出自利盟！

多才多艺的复印功能

多种高级复印功能可以有效地提高您的工作效率，例如优先复印(Priority Copy)功能可以暂时中断较长的打印作业，身份证复印(ID Card Copy)功能可以将卡片的两面复印到同一页纸上，样本复印(Sample Copy)功能可以在印制大量副本之前先打印出一份样本进行检查确认（需要硬盘支持），从而极好地节省时间，避免纸张和墨粉的浪费。

个性化用户设置

利盟公司创新技术的MyMFP功能能够真正提高您的工作效率，多个用户可以将个人设置保存在一个简单的闪存驱动器上，并随时可以读取使用。个人设置中包括他们的本地地址簿、个人复印设置，甚至还有他们自己的触摸屏设置。他们只需走到设备前、插入闪存驱动器，多功能一体机就将完全变成他们的个人设备。每次使用之前，设备都会为满足他们的独特需要做好了准备。

周全服务，让您安心使用

利盟X73x系列带有一年现场维修保证。这项服务为您提供了第二个工作日上门响应的承诺。您还可以延长保修期限，通过定制服务满足您的特定需要。

彩色科技为您服务

在利盟公司，亮丽色彩绝不仅仅是一句营销的口号，而是我们孜孜以求的目标。我们的研发团队致力于开发出突破性的彩色打印技术，真正提高您的彩色传播价值。结合全新的温湿度感应技术，利盟先进彩色激光打印墨粉配方，能够确保在各种介质和工作环境中，都获得艳丽的色彩还原和稳定一致的输出效果。



高效率的流量控制

当您从利盟X73x系列多功能一体机上发出一个大型文件时，不用担心它会在您的网路中造成流量堵塞。这是因为，流量控制技术(traffic-shaping)可以区隔您的网络流量，给发出的数据流分配较低的带宽。在繁忙的网络和外部托管的网络服务器，尤其是广域网(WAN)中，这个功能非常有用。

轻松管理

为您的IT部门减轻压力。这些打印机具有网络连接功能，安装设置十分简单。如果您已经安装了多款利盟设备，利盟通用驱动程序就可以让设备部署变得更加轻松。当完成设置后，屏幕上的定制讯息功能也将为用户提供明确的指示，提供更大的便利。另外，利盟MarkVision Professional软件提供了简单的远程管理和自动化工具，保证您的工作日顺畅运行！

利盟内置解决方案框架

感受您从未想象过的高效生产力！利盟全新的多功能设备上可以实施多种解决方案。这意味着，这些设备可以被定制，以满足您独特的打印需要。请与利盟公司业务代表联络，了解利盟领先业界的解决方案如何能够轻松定制您的多功能一体机。只需轻轻点击图标，您就可以将硬拷贝文件转变成数字式 workflow，帮助您打印更少、节省时间、降低成本，并减少打印对于环境造成的影响。

总有一款配置满足您的需求



利盟X734de

彩色激光多功能一体机，带有商业级输出质量和多种功能

- 提供打印、复印、扫描和传真功能
- 黑白和彩色输出速度高达每分钟28页
- 快速的600MHz处理器
- 能够打印大型条幅
- 出厂时提供4,000页*寿命的利盟随机耗材
- 更换耗材使用寿命：8,000页*黑白，6,000页*彩色
- 推荐月印量：2,500到9,200页



利盟X736de

更高性能、更低单页打印成本，包括双面扫描功能

- 黑白及彩色打印速度高达每分钟33页
- 强大的900MHz处理器
- 双面扫描能力
- 能够打印超大条幅
- 出厂时提供6,000页*寿命的利盟随机耗材
- 可使用利盟大容量耗材寿命：12,000页*黑白，10,000页*彩色
- 推荐月印量：3,000到10,000页



利盟X738de


高级工作流程解决方案的理想平台

- 标准配置80GB硬盘，用于功能扩展

订购信息

利盟 X73x 系列

利盟 X734de



■ 标配
■ 选配

型号

利盟 X734de

碳粉盒/感光鼓

C734, C736, X734, X736, X738 8000页黑色碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页青色碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页洋红色碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页黄色碳粉盒
废粉收集瓶
C734, C736, X734, X736, X738 感光鼓单元 (单个)
C734, C736, X734, X736, X738 感光鼓套件 (四个)

常用纸张处理选项

C734, C736, X734e, X736e, X738e 550-页纸盒
2000-页大容量供纸单元

存储选项

256MB 内存
512MB 内存
1024MB 内存
256MB 闪存卡
80+GB 硬盘
日文字库卡
韩文字库卡
繁体中文字库卡

应用解决方案

PrintCrypton打印加密卡
IPDS/SCS/TNe卡
表单和条码卡


连接部件

MarkNet N8120 千兆以太网打印服务器
MarkNet N8130 100BaseFX, 10BaseFL打印服务器
MarkNet N8150 802.11b/g/n 无线打印服务器
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
1284-B 并行接口卡
USB 打印数据线 (2米)
并行接口线 (10米)
RS-232C 串行接口卡

装箱单:

利盟 X734de 彩色激光打印机, 4000页彩色 (青色、洋红色、黄色) 碳粉盒, 4000页黑色碳粉盒, 成像单元, 软件和文档CD, 电源线一根, 安装指南 (网络及本地附件), 保修卡, 操作面板语言指示贴, 利盟耗材回收信息

利盟 X736de、X738de



■ 标配
■ 选配

型号

利盟 X736de、X738de

碳粉盒/感光鼓

C736, X736, X738 12000页黑色高容量碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 8000页黑色碳粉盒
C736, X736, X738 10000页青色高容量碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页青色碳粉盒
C736, X736, X738 10000页洋红色高容量碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页洋红色碳粉盒
C736, X736, X738 10000页黄色高容量碳粉盒
C734, C736, X734, X736, X738 6000页黄色碳粉盒
废粉收集瓶
C734, C736, X734, X736, X738 感光鼓单元 (单个)
C734, C736, X734, X736, X738 感光鼓套件 (四个)

常用纸张处理选项

C734, C736, X734e, X736e, X738e 550页纸盒
2000页大容量供纸单元

存储选项

256MB内存
512MB 内存
1024MB 内存

256MB 闪存卡
80+GB 硬盘
日文字库
韩文字库
简体中文字库
繁体中文字库

应用解决方案

PrintCrypton打印加密卡
IPDS/SCS/TNe卡
表单和条码卡

连接部件

MarkNet N8120 千兆以太网打印服务器
MarkNet N8130 100BaseFX, 10BaseFL 打印服务器
MarkNet N8150 802.11b/g/n 无线打印服务器
Lexmark N4050e 802.11g 无线打印服务器
MarkNet™ N7020e 千兆以太网打印服务器
USB 打印数据线 (2米)
1284-B并行接口卡
并行接口线 (10米)
RS-232C 串行接口卡

装箱单:

利盟 X736de、X738de 彩色激光打印机, 6000页彩色 (青色、洋红色、黄色) 碳粉盒, 6000页黑色碳粉盒, 成像单元, 软件和文档CD, 电源线, 安装指南 (网络及本地附件), 保修卡, 操作面板语言指示贴, 利盟耗材回收信息

利盟向您保证

在利盟, 我们一直努力地确保您能够实现最大的生产效率和最小的停工。为了更安心, 您可以选择利盟为您提供的专业服务, 详细信息请登录www.lexmark.com/services网站进行查询。

产品规格

利盟 X73x 系列

利盟 X734de		利盟 X736de		利盟 X738de	
打印					
产品类型		彩色激光多功能一体机			
打印速度（A4，黑白）		28页/分钟		33页/分钟	
打印速度（A4，彩色）		28页/分钟		33页/分钟	
首页输出时间（黑白）		<10秒			
首页输出时间（彩色）		<10秒			
打印分辨率（黑白）		1200x1200dpi, 4800彩色质量（2400x600dpi）			
打印分辨率（彩色）		1200x1200dpi, 4800彩色质量（2400x600dpi）			
处理器CPU		600MHz		900MHz	
标配内存		512MB			
最大内存		1536MB			
硬盘		可选		80GB标配	
噪音（运行）		53dBA			
噪音（待机）		35dBA			
最大月打印量		85000页/月			
推荐月打印量		2500—9200页		3000—10000页	
耗材					
耗材容量（ISO/IEC 19752标准）		6000页彩色, 8000页黑色		6000页彩色, 8000页黑色; 10000页彩色, 12000页黑白	
随机耗材		4000页彩色, 4000页黑色		6000页彩色, 6000页黑色	
复印					
复印速度（A4，黑白）		28页/分钟		33页/分钟	
自动进稿器扫描类型		单面		双面	
扫描分辨率		600x600dpi			
范围		25—400%			
传真					
速度		33.6Kbps			
纸张处理					
标配纸张输入		550页纸盒, 100页多功能进纸器			
最大纸张输入		2000页大容量纸盒, 2x550页纸盒, 100页多功能进纸器			
可选纸张输入		550页纸盒, 2000页大容量纸盒			
标配纸张输出		250页			
最大纸张输出		250页			
自动进稿器容量		50页			
纸张类型		卡片纸, 信封, 光面纸, 标签纸, 普通纸, 透明胶片 等			
纸张大小		10/7¼/9/5/DL/B5信封, A4, A5, B5, Executive, Folio, JIS—B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio等			
系统参数					
网络协议		TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP			
打印语言（标配）		PCL 5e, PCL 6, PPDS, PostScript 3, xHTML, PDF1.6, XPS			
连接（标配）		以太网, USB2.0（前/后）		以太网, USB2.0（前/后）	
微软操作系统		2000, XP, Server 2003, XP x64, 2000 Server, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64			
苹果操作系统		Mac OS X, Mac OS 9.x			
其它操作系统		Citrix, Linux, Novell, Unix			
其它参数					
功能		复印, 网络扫描, 打印, 传真			
保修		1年		1年	
体积（高x宽x深）		787 x 546 x 622 mm		787 x 546 x 622 mm	
重量		44公斤		44.2公斤	
操作环境		温度16 to 32° C, 相对湿度8—80%，海拔0—3048米			